

Mosa. Tiles. Terra LED



Terra LED



Geïntegreerde LED-verlichting

Licht in vloeren en wanden is ook mogelijk met tegels uit de succesvolle collectie Terra Maestricht®. LED-verlichting aangebracht in twee formaten en vier kleuren van deze tegels. LED-tegels, waarmee verrassende markeringen in betegelde vlakken opvallend aangebracht kunnen worden. Deze moderne verlichtingstechniek maakt het mogelijk licht in tegels aan te brengen, zodat deze tegelkijktijd met de andere tegels verwerkt kunnen worden. Het zijn dezelfde tegels in dezelfde afmeting, dezelfde dikte, dezelfde kwaliteit. Geschikt voor vloeren en wanden in interieurs van openbare ruimten. Verwerkings- en installatievoorschriften onderstrepen het gemak van de toepassing. Terra LED: dé logische combinatie van functie en design!

Éclairage LED intégré

Illuminer les sols et les murs ? C'est possible avec les carreaux de la collection Terra Maestricht®, une gamme couronnée de succès. Pourvus de LED et disponibles en deux formats et quatre coloris, ces carreaux créent un effet surprenant dans tous les espaces dallés. Cette technique d'éclairage moderne permet d'intégrer la lumière aux carreaux et de les poser simultanément avec les autres carreaux. Simplement parce qu'ils ont les mêmes dimensions, la même épaisseur et la même qualité. Ils se prêtent bien aux sols et aux murs des intérieurs d'espaces publics. Les prescriptions de traitement et d'installation soulignent le confort de l'application. Terra LED : l'alliance logique entre fonctionnalité et design !

Integrierte LED-Beleuchtung

Eine Beleuchtung in Böden und Wänden ist auch mit Fliesen aus der erfolgreichen Kollektion Terra Maestricht® möglich. Es handelt sich hierbei um eine LED-Beleuchtung, die in zwei Grössen und vier Farben in diese Fliesen verarbeitet werden können. Es handelt sich um LED-Fliesen, mit denen überraschende Markierungen in gefliesten Flächen auffallend angebracht werden können. Diese moderne Beleuchtungstechnik ermöglicht es Licht in Fliesen anzubringen, sodass diese gleichzeitig mit den anderen Fliesen verarbeitet werden können. Diese Fliesen haben alle dieselbe Grösse, Dicke und dieselbe Qualität. Geeignet für Böden und Wände in Einrichtungen von öffentlichen Räumen. Die in den Verarbeitungs- und Installationsvorschriften vorhandenen Hinweise unterstreichen die leichte Verarbeitung bzw. Handhabung dieser neuen Produkte. Terra LED: die logische Kombination von Funktion und Design!

Integrated LED lighting

Lighting in floors and walls is also possible with tiles from the successful Terra Maestricht® collection. LED lighting introduced in two sizes and four colours of these tiles. LED tiles, with which surprising markings in tiled surfaces can be strikingly introduced. This modern lighting technology makes it possible to install light in tiles, so that they can be placed at the same time as the other tiles. They are the same tiles in the same size, the same thickness, the same quality. Suitable for floors and walls in interiors in public areas. Fixing and installation instructions emphasize its' simple and efficient design and the ease of fixing. Terra LED: the logical combination of function and design!

DESIGN PLUS




reddot design award
winner




material
award







203LD*
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long / mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)



204LD*
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long / mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)




206LD*
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long / mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)




216LD*
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long / mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)

* Deze tegels zijn ook leverbaar zónder LED-verlichting (artikelcode 'V'); andere kleuren Terra Maestricht (met LED-verlichting) zijn op aanvraag tegen meerprijs leverbaar, rekening houdend met levertijd.
Ces carreaux sont également disponibles sans éclairage en LED (code d'article 'V'); d'autres couleurs Terra Maestricht (avec éclairage en LED) sont disponibles sur demande contre un supplément de prix, compte tenu du délai de livraison.
Diese Fliesen sind auch ohne LED-Beleuchtung lieferbar (Artikelcode 'V'); weitere Farben für Terra Maestricht (mit LED-Beleuchtung) sind auf Anfrage zu einem Aufpreis, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.
These tiles are also available without LED lighting (article code 'V'); other colours for Terra Maestricht (with LED lighting) are available on request on payment of an extra cost. Please take delivery time into consideration.



EV10WHB000005
elektronische voeding 100/240V AC 24V/10W plus connectionbox voor maximaal 5 aansluitingen / alimentation électronique 100 / 240V AC 24V / 10W et boîte de connexion pour maximum 5 raccordements / Trafo 100/240V AC 24V/10W plus Anschlusskasten für bis zu 5 Anschlüsse / electronic 100/240V AC power supply 24V/10W plus connectionbox for a maximum of 5 connections



EV45WHB000024
elektronische voeding 100/240V AC 24V/45W plus connectionbox voor maximaal 24 aansluitingen / alimentation électronique 100 / 240V AC 24V / 45W et boîte de connexion pour maximum 24 raccordements / Trafo 100/240V AC 24V/45W plus Anschlusskasten für bis zu 24 Anschlüsse / electronic 100/240V AC power supply 24V/45W plus connectionbox for a maximum of 24 connections



Formaten / formats / Formate / sizes

nr	45 x 45 cm / 18 x 18 inch		60 x 60 cm / 24 x 24 inch		kleur couleur Farbe colour
	LD	LD	V	V	
203	•	•			koel zwart met LED-verlichting / noir frais avec éclairage en LED / kühl schwarz mit LED-Beleuchtung / cool black with LED lighting (R10)
204	•	•			agaatgrijs met LED-verlichting / gris d'agate avec éclairage en LED / achatgrau mit LED-Beleuchtung / agate grey with LED lighting (R10)
206	•	•			middengrijs met LED-verlichting / gris moyen avec éclairage en LED / mittelgrau mit LED-Beleuchtung / mid grey with LED lighting (R10)
216	•	•			antraciet met LED-verlichting / anthracite avec éclairage en LED / anthrazit mit LED-Beleuchtung / anthracite with LED lighting (R10)
203			•	•	koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black (R10)
204			•	•	agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey (R10)
206			•	•	middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey (R10)
216			•	•	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite (R10)

Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten.
Tous les carreaux sont rectifiés.
Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen.
All tiles are rectified.

Prijzen / prix / Preise / prices

203LD - 216LD	45 x 45 cm / 18 x 18 inch	D 760	Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m ²) of "D" (= prijs per stuk). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie.
203LD - 216LD	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	D 770	
203V - 216V	45 x 45 cm / 18 x 18 inch	U 551	Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m ²) ou "D" (= prix par pièce). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.
203V - 216V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 804	
EV10WHB000005		D 720	Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro m ²) oder "D" (= Preis pro Stück). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.
EV45WHB000024		D 760	Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= price per m ²) or "D" (= price per piece). Prices according to the price groups are in the Mosa documentation.

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	mm	inch	st-pcs/ m ²	st-pcs/ m ²	st-pcs/ doos-bte- Krt-box	doos-bte- Krt-box/ pallet	st-pcs/ pallet	m ² / pallet	kg/ m ²	kg/ pallet
203LD - 216LD	446 x 446 x 10	18 x 18 x 0.40	5	-	1 = 0,20 m ²	-	-	-	-	-
203LD - 216LD	597 x 597 x 12	24 x 24 x 0.47	2,8	-	1 = 0,357 m ²	-	-	-	-	-
203V - 216V	446 x 446 x 10	18 x 18 x 0.40	5	-	5 = 1,00 m ²	28	140	28,0	23,9	693
203V - 216V	597 x 597 x 12	24 x 24 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m ²	30	90	32,1	27,8	918
EV10WHB000005	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
EV45WHB000024	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Technische data / données techniques / technische Daten / technical data

Special remarks USA

Usage area

Our floor tiles may be used in residential and commercial environments.

Our limited warranty

Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.

Maintenance

Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl.

Environment

Royal Mosa tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particals hazardous to health or environment.

Disclaimer notes

Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.

Technical Product Sheets

For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series and/or the Fixing and installation instructions for LED tiles on our website www.mosa.nl.

Technische data / données techniques / technische Daten / technical data

Ongeglazuurde, keramische tegels, geproduceerd volgens het Ultragres-procedé, met geïntegreerde LED-verlichting. Door de combinatie van deze lichttechniek met tegels uit de serie Terra Maestricht kunnen in één arbeidsgang vloeren en wanden inclusief verlichting betegeld worden, zonder hierin vooraf voorzieningen aan te brengen. Het aanleggen van sleuven en leidingen is dus niet nodig. Vanuit elke tegel gaat een kabel naar een aansluitpunt. Ook in natte ruimten kunnen LED-tegels toegepast worden, mits de elektrische installatie voldoet aan NEN 1010.

De toepassing van LED-verlichting heeft meerdere voordelen:

- een lage inbouwhoogte, waardoor de tegel inclusief verlichting qua dikte probleemloos met andere tegels uit de collectie Terra Maestricht verwerkt kan worden;
- het gebruik van zwakstroom (24V) met als gevolg:
 - een zeer laag stroomverbruik;
 - een lange levensduur (50.000 tot 100.000 branduren);
 - een lage warmteontwikkeling;
 - dat verwerking door een tegelzetter is toegestaan;
 - het bestand zijn tegen schokken en trillen.

Afmetingen 446 x 446 x 10 mm / 597 x 597 x 12 mm
(dikte tegel bij armatuur is +3 mm)
kabeldikte 2,6 mm
kabel lengte 20 m

Elektrische installatie: voor de aansluiting van de kabels en de stroomtoevoer levert Mosa in één set een connectionbox en een elektronische voeding, CE en TÜV gecertificeerd. Het LED-armatuur in de tegel voldoet aan de norm IP 67 (= stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling). Omdat de tegels geslepen kanten hebben, wordt een voegbreedte van 2 tot 4 mm aanbevolen.

De verwerking van de LED-tegels stelt hoge eisen aan ondergrond en kwaliteit van verwerking. In samenwerking met producenten van tegelijmen en voegmaterialen is een helder en duidelijk verwerkingsadvies samengesteld, inclusief aansluitschema's voor de elektrische installatie (zie www.mosa.nl).

Mosa aanvaardt geen gevolgen van schade, die het gevolg is van een verkeerde verwerkingsmethode en/of gebruik van producten, anders dan de voorschriften van de betreffende fabrikant(en). De tegels zijn zowel op wanden als vloeren toe te passen. De Terra LED-tegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen; Terra Maestricht-vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De tegels uit de serie Terra LED / Terra Maestricht hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken. De Terra LED vloer- en wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 B1a. Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie, de betreffende Technische Productbladen en/of de Montagehandleiding LED tegels op onze website www.mosa.nl.

Carreaux non émaillés en céramique, produits selon le procédé Ultragres, à éclairage LED intégré. La combinaison de cette technique d'éclairage aux carreaux Terra Maestricht permet de carreler les sols et les murs, éclairage compris, en une seule opération, sans avoir à les soumettre à la moindre préparation. Il est donc inutile de pratiquer des rainures et d'installer des conduites préalables. Un câble part de chaque carreau vers une borne de raccordement. Les carreaux LED peuvent également être utilisés dans des espaces humides, pour autant que l'installation réponde à la norme NEN 1010.

L'application de l'éclairage LED présente plusieurs avantages :

- faible hauteur d'encastrement permettant de poser le carreau, éclairage compris, sans problème au niveau de l'épaisseur lorsqu'il est combiné à d'autres carreaux de la collection Terra Maestricht ;
- utilisation de courant à basse tension (24V) synonyme de :
 - très faible consommation de courant ;
 - longévité extrême (50.000 à 100.000 heures d'éclairage) ;
 - faible production de chaleur ;
 - pose autorisée par le carreleur ;
 - résistance aux chocs et vibrations.

Dimensions 446 x 446 x 10 mm / 597 x 597 x 12 mm
(l'épaisseur du carreau à l'armature est de +3 mm)
l'épaisseur de câble 2,6 mm
longueur de câble 20 m

Installation électrique : Mosa livre un boîte de connexion et un allimentation électronique, certifié CE et TÜV, pour le raccordement des câbles et l'alimentation en courant. L'armature LED du carreau satisfait à la norme IP 67 (= étanche à la poussière et étanche à l'eau en cas d'immersion temporaire). Comme les arêtes des carreaux sont rectifiées, nous recommandons une largeur de joint de 2 à 4 mm.

La pose des carreaux LED impose des exigences sévères en matière de surface de pose et de qualité de la pose. En collaboration avec des fabricants de colles pour carrelage et d'agents de matage pour les joints, des conseils de pose clairs et précis ont été établis, incluant les schémas de raccordement de l'installation électrique (voir www.mosa.nl).

Mosa décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une méthode de pose inappropriée et / ou de l'utilisation de produits s'écartant des prescriptions du ou des fabricants concernés.

Les carreaux sont à appliquer tant sur les murs que les sols. Les carreaux Terra LED sont réservés aux emplois intérieures : ces carreaux ne sont pas ingélicifs ; les carreaux de sol Terra Maestricht conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélicifs. Les carreaux de séries Terra LED / Terra Maestricht ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.

Les carreaux de sol et faïence Terra LED répondent largement à la norme EN 14411 B1a.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa, les Fiches Techniques concernés et / ou les Prescriptions en matière de pose et d'installation carreaux LED sur notre site web www.mosa.nl.

Unglasierten, keramischen Fliesen, nach dem Ultragres zwei Schicht System, mit integrierter LED-Beleuchtung. Durch Kombination dieser Lichttechnik mit Terra Maestricht Fliesen können in einem Arbeitsverfahren Böden und Wände inklusive Beleuchtung erstellt werden, ohne die sehr aufwändigen und teuren Installationen im Vorfeld realisieren zu müssen. Das Erstellen von Mauernuten und Röhren ist also nicht notwendig. Von jeder Fliese aus führt ein Kabel zur Anschlussstelle. Auch in nassbelasteten Räumen können LED-Fliesen eingesetzt werden, vorausgesetzt die elektrische Installation entspricht der Norm NEN 1010.

Die Anwendung von LED-Beleuchtung hat verschiedene Vorteile:

- keine extra Aufbauhöhe und dadurch ohne Probleme mit anderen Fliesen aus der Kollektion Terra Maestricht kombinierbar;
- Funktion mittels Niederspannung (24V) und dadurch:
 - ein sehr niedriger Stromverbrauch;
 - eine lange Lebensdauer (etwa 50.000 bis 100.000 Leuchtstunden);
 - eine niedrige Wärmeentwicklung;
 - Verarbeitung durch einen Fliesenleger erlaubt;
 - beständig gegen mechanische Belastungen.

Abmessungen 446 x 446 x 10 mm / 597 x 597 x 12 mm
(Dicke Fliese bei Armatur ist +3 mm)
Kabeldicke 2,6 mm
Kabellänge 20 m

Elektromontage: Mosa liefert für den Kabelanschluss und die Stromzufuhr in einem Set ein Anschlusskasten sowie einen Trafó, CE und TÜV zertifiziert. Die LED-Armatur in der Fliese entspricht der Norm IP 67 (= staubdicht und wasserdicht bei vorübergehendem Eintauchen). Da die Fliesen geschliffene Kanten haben, wird eine Fugbreite von 2 bis 4 mm empfohlen.

Die Verarbeitung der LED-Fliesen stellt hohe Ansprüche an den Untergrund sowie an die Qualität der Verarbeitung. In Zusammenarbeit mit Herstellern von Fliesenklebern und Fugmaterialien wurde ein klares und eindeutiges Verarbeitungsgutachten aufgestellt, inklusiv Anschlusskizzen für die Elektromontage (siehe www.mosa.nl).

Mosa übernimmt keine Haftung für Folgeschäden infolge falscher Verarbeitungsmethoden und/oder den falschen Gebrauch von Produkten anders als vom Hersteller vorgeschrieben.

Die Fliesen kann man auf sowohl Wänden als auch Böden anwenden. Terra LED Fliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich; Terra Maestricht Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich. Die Fliesen der Serien Terra LED / Terra Maestricht haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.

Die Terra LED Boden- und Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 B1a.

Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation, den betreffenden Technischen Produktblättern und/oder den Hinweisen für den Einbau und die Installation von LED-Fliesen auf unserer Webseite www.mosa.nl.

Unglazed, porcelain tiles, manufactured according to the Ultragres process, with integrated LED lighting. By combining this lighting technology with Terra Maestricht tiles, floors and walls including lighting can be tiled together without having to install any fittings in advance. Grooving and cabling are not necessary. Each tile is connected to the electronic supply via a cable. LED tiles can also be laid in wet areas as long as the installation satisfies NEN 1010.

Using LED lighting has a number of benefits:

- a low build-in height; the thickness of the tiles and lighting enables them to be easily laid next to other tiles from the Terra Maestricht collection;
- they use low-tension current (24V) which means:
 - a very low power consumption;
 - a long life (50,000 to 100,000 burning hours);
 - a low heat production;
 - that they can be laid by a tile-layer;
 - that they resist shocks and vibrations.

Dimensions 446 x 446 x 10 mm / 597 x 597 x 12 mm
(thickness of tile at fitting is +3 mm)
cable thickness 2.6 mm
cable length 20 m

Electric installation: for the connection of the cables and the power supply, Mosa provides in one set a connection box and an electronic power supply, CE and TÜV certified. The LED fitting in the tile meets the IP 67 standard (i.e. dust proof and water proof for temporary immersion). Because the tiles have ground edges, a joint-width of 2 to 4 mm is recommended.

The laying of the LED tiles sets high demands on the supporting surface and the quality of laying. In collaboration with manufacturers of tile adhesives and grouting materials, clear and explicit placement instructions have been drawn up, including connection diagrams for the electrical installation (see www.mosa.nl).

Mosa accepts no liability for the consequences of damage resulting from the incorrect laying method and/or use of products that does not adhere to the instructions of the manufacturer(s) concerned.

The tiles are used on walls as well as floors. Terra LED tiles are not frost proof, interior use only; Terra Maestricht floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The tiles from the Terra LED / Terra Maestricht ranges have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction.

Terra LED floor and wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 B1a.

For more information please consult the Mosa documentation, the Technical Product Sheets for each series and/or the Fixing and installation instructions for LED tiles on our website www.mosa.nl.





Cradle to Cradle® Silver certificaat

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. De in de Terra LED toegepaste vloertegel (= Terra Maestricht) is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Le carreau de sol utilisé dans le Terra LED (= Terra Maestricht) est un exemple éloquent d'une production durable. L'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydroélectriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Die beim Terra LED verwendete Bodenfliese (= Terra Maestricht) ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. The floor tile used in the Terra LED (= Terra Maestricht) is a leading-edge example of sustainable production. The entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.



Mosa Tiles have been certified Silver by MBDC/EPEA, for their material content, recyclability and manufacturing characteristics.

Over Mosa

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

A propos de Mosa

Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

Über Mosa

Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

About Mosa

Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.



Koninklijke Mosa bv

Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2012

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl.
For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.